

MB AROCS 2646 6x4 EURO6 WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z BORDMATIKIEM



Numer ref.:	FG180722
Typ pojazdu	Wywrotki trzyosiowe
Marka	MB
Data I rej. / Rok prod.	2022
Przebieg	Nowy
Moc	460 KM
Norma EURO	EURO 6
Skrzynia biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	6x4
Kolor nadwozia	czerwony

OSIE, OPONY, HAMULCE

Rozstaw osi	3300 mm
Zawieszenie przód	resor
Zawieszenie tył	resor

MASA I ŁADOWNOŚĆ

DMC	26000 kg
-----	----------

WYGLĄD I OPCJE

ABS	✓
Elektryczne szyby	✓
Elektryczne lusterka	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Radio	✓
Centralny zamek	✓
Klimatyzacja	✓
Blokada mostów	✓
Belka podjazdowa	✓
Blenda	✓
Luk dachowy	✓
Kabina	Dzienna
CB Radio	TAK

INFORMACJE DODATKOWE

Nowy pojazd
Rok budowy 2022

GENERACJA MODELI AROCS 5
ROZSTAW OSI 3300MM

WYWROTKA TRÓJSTRONNA STANDARDOWA, 4900 X
2380 X 800 MM

WYSOKOŚĆ BURTY BOCZNEJ 1000 MM
BOARDMATYCZNA, LEWA
WYSOKOŚĆ GRODZI 1200 MM
KONTROLA POCHYLENIA W KABINIE

ROZKŁAD OBCIĄŻEŃ NA OSI
WAGA WERSJA 26,0 T (7,5/9,5/9,5)

Z NIEMIEC, NOWY, GOTOWY DO PRACY!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
tel. +48 77 400 38 40

SILNIK OM470, R6, 10,7 L, 335 KW (455 KM), 2200 NM
SILNIK OM470 2. GENERACJI
OM 470
SILNIK WERSJA EURO VI. E

WLOT POWIETRZA PRZEDNI
POMPA WODY REGULOWANA

www.truckport.pl
email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

SIATKA NA OWADY, PRZED UKŁADEM CHŁODZENIA
HAMULEC SILNIKOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
SPRĘŻARKA POWIETRZA, 2 CYLINDRY

SPRZĘGŁO JEDNOTARCZOWE
PRZEKŁADNIA G 230-12/11,7-0,78
CHŁODZENIE OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO
RAMIONA WSPIERAJĄCE TRANSMISJĘ,
ZOPTYMALIZOWANY DEMONTAŻ
MERCEDES POWERSHIFT 3
PROGRAM JAZDY TERENOWEJ
NA MB 131-2C, POMPA
WOM, PROSTY
POMPA WOM, POD GÓRĄ RAMY
POMPA MEILLER, 7 TŁOKÓW, TYP 275

OŚ PRZEDNIA PROSTA, ZWIĘKSZONY PRZEŚWIT
OŚ PRZEDNIA 7,5 T
OŚ TYLNA, PRZEKŁADNIA PIERŚCIENIOWA = 233, 13,4T
PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE I 4.143
PRZEDNIA SPRĘŻYNA 7,5T, 2-OSTRZE
SPRĘŻYNA TYLNA, 2 X 10,0 T, TWARDA
STABILIZATOR, OŚ PRZEDNIA

CZĘŚCI MOCUJĄCE DO WYWROTKI
ZWIAS RAMY 800 MM
KIEROWNICA, 1-OBWÓD
CHŁODZENIE OLEJU W KIEROWNICY
POMPA WSPOMAGANIA,

ZBIORNIK GŁÓWNY, LEWY
ZBIORNIK 290 L, LEWY, 650 X 565 X 950 MM, ALU
ZBIORNIK ADBLUE 60 L, LEWY
ZBIORNIKI Z ZAMYKANIEM
NAKŁADKA OCHRONNA DO SYSTEMU DOZOWANIA
ADBLUE
PRZEKRÓJ ZBIORNIKA, WĄSKI
PRZEKRÓJ ZBIORNIKA, NISKI
UKŁAD WYDECHOWY, RURY WYDECHOWE PO PRAWEJ
ZEWNĘTRZNEJ
SKRZYŃKA WYDECHOWA
BŁOTNIK ALUMINIOWY NA TYLNEJ OSI
ZDERZAK, NAROŻNIKI STALOWE
ZDERZAK, CZĘŚĆ ŚRODKOWA, OTWORY HOLOWNICZE,
PODNOŚNIK ZACZEPOWY
PŁYTA OCHRONNA POD ZDERZAKIEM
TYLNE UFS, SKŁADANE, WYWROTKA STALOWA, SIŁA
TESTOWA 80%
ZACZEP PRZYCZEPY
D50, ROCKINGER
DŹWIGNIA RĘCZNA DOLNA DO ZACZEPU PRZYCZEPY
POPRZECZNICA KOŃCOWA, WZMOCNIONA

HAMULEC TARCZOWY, NA VA I HA
HAMULCE TARCZOWE Z PEŁNĄ OCHRONĄ
ELEKTRONICZNY UKŁAD HAMULCOWY Z ABS I ASR
ABS, PRZEŁĄCZALNY
NAGRZEWNICA, ELEKTRONICZNA ZASILANIE
SPRĘŻONYM POWIETRZEM
ELEKTR. DOPŁYW POWIETRZA I KONTROLA ŚREDNIA
MONITOROWANIE KONDENSACJI DLA SYSTEMU

SPRĘŻONEGO POWIETRZA
ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA, STAL

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

HAMULEC PRZYCZEPY, 2-LINOWY

KABINA KLASYCZNA M, 2,30 m, TUNEL 320 MM

M KABINA

WARIANT PODŁOGOWY, TUNEL 320 MM

SZEROKOŚĆ KABINY 2,30 M

KABINA KIEROWCY O WYSOKOŚCI 420 MM

KLASYCZNA PRZESTRZEŃ

ŚCIANA TYLNA KABINY Z OKNEM

ZAWIESZENIE KABINY, KOMFORT, ZAWIESZENIE

STALOWE

URZĄDZENIE ODCHYLENIA KABINY MECHANICZNO-HYDRAULICZNE

DYM PRZEDNIA SZYBA

CZUJNIK ŚWIATŁA

CZUJNIK DESZCZU

KLAPA DACHOWA/KLAPA WENTYLACYJNA DACH

WEJŚCIE DO KABINY KIEROWCY LEWE/PRAWO,

RUCHOME

STOPIEŃ Z PORĘCZĄ NA DACHU

OSŁONA LUSTERKA POJAZDU BUDOWLANEGO

LUSTERKO PRZEDNIE PODGRZEWANE

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA NA ZEWNĄTRZ,

PRZEZROCZYSTA

POKRYCIE KOLUMNY

MODUŁ BOCZNY, POJAZD N3G

2 PRZYCISKI ZDALNEGO STEROWANIA

SYSTEM ZAMKÓW Z CENTRALNYM ZAMKIEM

KOMFORTOWY SYSTEM BLOKOWANIA

FOTEL KIEROWCY, KLIMATYZACJA

FUNKCYJONALNY FOTEL PASAŻERA

OPARCIE SIEDZENIA, ZWOLNIENIE, FOTEL KIEROWCY

POKROWIEC NA SIEDZENIE, DINAMICA STAR, CZARNY,

FOTEL KIEROWCY

POKROWIEC NA FOTEL, WELUR, FOTEL PASAŻERA,

FOTEL ŚRODKOWY

KIEROWNICA ZE SKÓRZANYM POKROWCEM

DYWANIKI GUMOWE, STRONA KIEROWCY I PASAŻERA

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA, BOCZNA, STRONA

KIEROWCY

WYPOSAŻENIE I WYŚWIETLACZ DO 4 KAMER

TACHOGRAF DIGITAL II GENERACJI, ADR

PRODUCENT TACHOGRAFÓW VDO

ALARM COFANIA

KOKPIT MULTIMEDIALNY, INTERAKTYWNY

ZDALNY ONLINE

PRZEDINSTALACJA PORTAL APLIKACJI MERCEDES-BENZ

TRUCK

RADIO CYFROWE

GŁOŚNIK, SYSTEM 2-DROŻNY

SYSTEM NAWIGACYJNY

WYMAGANIA WSTĘPNE APLIKACJA FLEETBOARD

MANAGER

CENTRUM DANYCH CIĘŻARÓWEK 7

INSTALACJA WSTĘPNA DLA CENTRUM DANYCH

CIĘŻARÓWEK 7

WSTĘPNA INSTALACJA DO WYKRYWANIA OPŁAT

RADIO CB, 24 V

GNIAZDO ZASILANIA 24 V/25 A, PASAŻERSKI PASAŻER

WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA NOCNEGO

DODATKOWY PODGRZEWACZ WODY, KABINA

ZUŻYCIE CIEPŁA RESZTKOWEGO

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

IZOLACJA CIEPLNA, RÓWNIEŻ
KLIMAT AUTOMATYCZNY
2 STRONA KIEROWCY I PASAŻERA
LODÓWKA
PODŁĄCZENIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA W KABINIE

AKUMULATORY 2 X 12 V/170 AH,
GENERATOR 28V/100A
PRZEŁĄCZNIK NR 1 DO ELEKTRYKI ZEWNĘTRZNEJ
GNIAZDO PRZYCZEPY 24 V, 15-PIN
ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, ŚWIATŁA LED DO JAZDY
DZIENNEJ
KONSTRUKCJA ŚWIATEŁ TYLNYCH W OBUDOWIE
STALOWEJ Z KRATKĄ
BOCZNE ŚWIATŁA OBRYSOWE, MIGAJĄCE
REGULACJA OŚWIETLENIA WG UN-R 48.06
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI 90 KM/H/ 56 MPH, ECE
PREDYCYJNE STEROWANIE ELEMENTEM NAPĘDOWYM
TEMPOMAT