

## MB AROCS 2646 K 6x4 EURO6 WYWROTKA TRÓJSTRONNA Z BORDMATIKIEM



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Numer ref.:             | G200071             |
| Typ pojazdu             | Wywrotki trzyosiowe |
| Marka                   | MB                  |
| Data I rej. / Rok prod. | 2024                |
| Przebieg                | NOWY                |
| Moc                     | 460 KM              |
| Norma EURO              | EURO 6              |
| Skrzynia biegów         | automatyczna        |
| Rodzaj napędu           | 6x4                 |
| Kolor nadwozia          | czerwony            |
| VIN                     | W1T96421710763400   |

### OSIE, OPONY, HAMULCE

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Rozstaw osi         | 3300 mm           |
| Zawieszenie przód   | resor             |
| Zawieszenie tył     | resor             |
| Hamulce przód       | tarczowe          |
| Hamulce tył         | tarczowe          |
| Retarder / Intarder | hamulec silnikowy |

### WYGLĄD I OPCJE

|                      |         |
|----------------------|---------|
| ABS                  | ✓       |
| Elektryczne szyby    | ✓       |
| Elektryczne lusterka | ✓       |
| Podgrzewane lusterka | ✓       |
| Radio                | ✓       |
| Centralny zamek      | ✓       |
| Klimatyzacja         | ✓       |
| Blokada mostów       | ✓       |
| Belka podjazdowa     | ✓       |
| Blenda               | ✓       |
| Luk dachowy          | ✓       |
| Kabina               | dzienna |
| Hydraulika wywrotu   | TAK     |
| CB Radio             | TAK     |

### MASA I ŁADOWNOŚĆ

|     |          |
|-----|----------|
| DMC | 26000 kg |
|-----|----------|

### INFORMACJE DODATKOWE

#### WYWROTKA TRÓJSTRONNA MEILLER Z HYDROBURTĄ

4900 X 2380 X 800 MM  
KRÓTKI DASZEK DO WYWROTKI  
WGŁĘBIENIA DO MOCOWANIA W PODŁODZE SKRZYNI  
WYWROTKI  
WOLNA PRZESTRZEŃ DLA OPERATORA TORBA  
TRANSPORTOWA  
WYSOKOŚĆ BURTY 1000 MM  
STEROWANIE POKŁADOWE, LEWE  
PRZEŁĄCZANIE NA POKŁADZIE  
WYSOKOŚĆ PRZEGRODY 1200 MM  
WYWROTKA FABRYCZNA, MEILLER  
DOSTĘP NA SKRZYNI WYWROTKI  
POKRYWA NA AGREGATY  
STEROWANIE PRZECZYŁEM W KABINIE KIEROWCY

ROZKŁAD OBCIĄŻENIA OSI  
WARIANT WAGOWY 26,0 T (7,5/9,5/9,5)

SILNIK OM470, R6, 10,7 L, 335 KW (455 KM), 2200 NM  
SILNIK DRUGIEJ GENERACJI OM470

OM 470

WERSJA SILNIKA EURO VI, E

[www.truckport.pl](http://www.truckport.pl)

email: [info@truckport.pl](mailto:info@truckport.pl)

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

WLOT POWIETRZA Z PRZODU  
POMPA WODY, REGULOWANA  
MOSKITIERA PRZED UKŁADEM CHŁODZENIA  
HAMULEC SILNIKOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI  
SPRĘŻARKA POWIETRZA, 2 CYLINDRY

SPRZĘGŁO JEDNOTARCZOWE  
SKRZYNIA BIEGÓW G 230-12/11.7-0.78  
CHŁODZENIE OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO  
ZOPTYMALIZOWANA KONSTRUKCJA RAMION NOŚNYCH  
SKRZYNI BIEGÓW  
MERCEDES POWERSHIFT 3  
PROGRAM JAZDY TERENOWEJ  
NA MB 131-2C, POMPA  
PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY, POJEDYNCZA  
POMPA PRZYSTAWKI ODBIORU MOCY, PONIŻEJ GÓRNEJ  
KRAWĘDZI RAMY  
POMPA MEILLER, 7-TŁOCZKOWA, TYP 275

PROSTA OŚ PRZEDNIA, ZWIĘKSZONY PRZEŚWIT  
OŚ PRZEDNIA 7,5 T  
OŚ TYLNA, KOŁO TARCZOWE = 233, PLANETY, 13,4 T  
PRZEŁOŻENIE OSI 4,143  
PRZEDNIA SPRĘŻYNA 7,5 T, 2-SKRZYDŁOWA  
RESOR TYLNY, 2 X 10,0 T, TWARDY  
STABILIZATOR, OŚ PRZEDNIA

CZĘŚCI MONTAŻOWE, DO WYWROTKI  
ZWIS RAMY 800 MM  
UKŁAD KIEROWNICZY, 1-OBWODOWY  
UKŁAD CHŁODZENIA OLEJU UKŁADU KIEROWNICZEGO  
POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO,  
NIEREGULOWANA  
TACA AKUMULATORA, AKUMULATORY UMIESZCZONE  
JEDEN NA DRUGIM

ZBIORNIK GŁÓWNY, LEWY  
ZBIORNIK 290 L, LEWY, 650 X 565 X 950 MM,  
ALUMINIUM  
ZBIORNIK ADBLUE 60 L, LEWY  
ZBIORNIKI, ZAMYKANE  
POKRYWA OCHRONNA UKŁADU DOZOWANIA ADBLUE  
PRZEKRÓJ ZBIORNIKA, WĄSKI  
PRZEKRÓJ ZBIORNIKA, NISKI  
UKŁAD WYDECHOWY, RURA WYDECHOWA SKIEROWANA  
W PRAWO  
SKRZYŃKA WYDECHOWA  
BŁOTNIK ALUMINIOWY, NA TYLNEJ OSI  
ZDERZAK, STALOWE NAROŻNIKI  
ZDERZAK, CZĘŚĆ ŚRODKOWA ZACZEPY HOLOWNICZE,  
OTWÓR SPRZĘGAJĄCY  
PŁYTA OCHRONNA POD ZDERZAKIEM  
ZDERZAK TYLNY, SKŁADANY, WYWROTKA STALOWA,  
SIŁA TESTOWA 80%  
SPRZĘG PRZYCZEPY Z OSIĄ CENTRALNĄ, D50,  
ROCKINGER  
DŹWIGNIA RĘCZNA, DOLNA, DO SPRZĘGU PRZYCZEPY  
WZMOCNIONA KOŃCOWA BELKA POPRZECZNA

HAMULCE TARCZOWE, NA VA I HA  
HAMULCE TARCZOWE Z PEŁNĄ OCHRONĄ

ELEKTRONICZNY UKŁAD HAMULCOWY Z ABS I ASR [www.truckport.pl](http://www.truckport.pl)  
ABS, MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY email: [info@truckport.pl](mailto:info@truckport.pl)

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty  
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

OGRZEWANIE, ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILANIA  
SPRĘŻONYM POWIETRZEM  
ELEKTR. ZASILANIE I STEROWANIE SPRĘŻONYM  
POWIETRZEM, MEDIUM  
MONITOROWANIE WODY KONDENSACYJNEJ W UKŁADZIE  
SPRĘŻONEGO POWIETRZA  
ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA, STALOWY  
HAMULEC PRZYCZEPY, 2-RUROWY

M-CAB CLASSICSPACE, 2,30 M, TUNEL 320 MM  
M-CAB  
WERSJA PODŁOGOWA, TUNEL 320 MM  
SZEROKOŚĆ KABINY 2,30 M  
WYSOKOŚĆ KABINY 420 MM  
CLASSICSPACE  
TYLNA ŚCIANA KABINY, Z OKNEM  
SCHOWEK W KABINIE, KOMFORTOWY, STALOWY  
MECHANICZNO-HYDRAULICZNE URZĄDZENIE  
PRZECHYLAJĄCE KABINĘ  
PRZEDNIA SZYBA, PRZYCIEMNIANA  
CZUJNIK ŚWIATŁA  
CZUJNIK DESZCZU  
LUK DACHOWY/KLAPA WENTYLACYJNA DACHU  
KLAPA SCHOWKA, LEWA  
WEJŚCIE DO KABINY, LEWE/PRAWE, RUCHOME  
STOPIEŃ Z PORĘCZĄ NA DACHU  
OSŁONA LUSTERKA, POJAZD BUDOWLANY  
LUSTERKO PRZEDNIE, PODGRZEWANE  
ZEWNĘTRZNA OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA,  
PRZEZROCZYSTA  
POSZYCIE SŁUPKA A  
KLAKSON CIŚNIENIOWY  
MODUŁ BOCZNY, POJAZD N3G  
2 KLUCZYKI ZDALNEGO STEROWANIA  
SYSTEM ZAMYKANIA Z CENTRALNYM ZAMKIEM  
WYGODNY SYSTEM ZAMYKANIA

AMORTYZOWANY FOTEL KIEROWCY, KLIMATYZACJA  
PRZEDNI FOTEL PASAŻERA  
OPARCIE SIEDZENIA, ODBLOKOWYWANIE, SIEDZENIE  
KIEROWCY  
POKROWIEC NA SIEDZENIE, DINAMICA STAR, CZARNY,  
SIEDZENIE KIEROWCY  
POKROWIEC NA SIEDZENIE, WELUR, PRZEDNIE  
SIEDZENIE PASAŻERA, ŚRODKOWE SIEDZENIE  
KIEROWNICA LED  
DYWANIKI GUMOWE, PO STRONIE KIEROWCY I  
PASAŻERA  
ROLETA PRZECIWSŁONECZNA, BOCZNA, PO STRONIE  
KIEROWCY  
WYPOSAŻENIE I WYŚWIETLACZ DLA MAKSYMALNIE 4  
KAMER  
TACHOGRAF CYFROWY 2 GENERACJI, ADR  
PRODUCENT TACHOGRAFÓW VDO  
ALARM COFANIA  
KOKPIT MULTIMEDIALNY, INTERAKTYWNY  
ZDALNE STEROWANIE ONLINE  
WYPOSAŻENIE MERCEDES-BENZ TRUCK APP PORTAL  
RADIO CYFROWE  
GŁOŚNIKI, SYSTEM 2-DROŻNY  
SYSTEM NAWIGACJI

WARUNEK WSTĘPNY APLIKACJA FLEETBOARD MANAGER [www.truckport.pl](http://www.truckport.pl)  
CENTRUM DANYCH DLA CIĘŻARÓWEK [email: info@truckport.pl](mailto:info@truckport.pl)

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty  
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE CENTRUM DANYCH DLA CIĘŻARÓWEK 7  
SPRZĘT DO POBORU OPŁAT DROGOWYCH  
CB-RADIO, 24 V  
GNIAZDO ZASILANIA 24 V/25 A, PRZESTRZEŃ NA NOGI  
PASAŻERA  
PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ DO JAZDY NOCNEJ  
DODATKOWY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY, KABINA  
KIEROWCY  
WYKORZYSTANIE CIEPŁA RESZTKOWEGO  
IZOLATOR CIEPŁA, DODATKOWY  
AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA  
POKRYWA SCHOWKA, PO STRONIE KIEROWCY I  
PASAŻERA  
LODÓWKA NA TUNELU SILNIKA  
PRZYŁĄCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA W KABINIE

AKUMULATORY 2 X 12 V/170 AH, BEZOBSŁUGOWE  
GENERATOR 28 V/100 A  
PRZEŁĄCZNIK NR 1 DLA ZEWNĘTRZNEJ ELEKTRYKI  
NADWOZIA  
GNIAZDO PRZYCZEPY 24 V, 15-STYKOWE  
ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, LEDOWE ŚWIATŁA DO  
JAZDY DZIENNEJ  
KONSTRUKCJA TYLNYCH ŚWIATEŁ, W BLASZANEJ RAMIE  
Z KRATKĄ  
BOCZNE ŚWIATŁA OBRYSOWE, MIGAJĄCE  
REGULACJA OŚWIETLENIA, ZGODNIE Z UN-R 48.06  
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI 90 KM/H/ 56 MPH, ECE