

## MB UNIMOG U430 4X4 SKRZYNNIA OTWARTA



Numer ref.:	G200119
Typ pojazdu	Wywrotki dwuosiove
Marka	MB
Data I rej. / Rok prod.	08/2018
Przebieg	191 013 km
Moc	300KM
Norma EURO	EURO 6
Skrzynia biegów	półautomatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor nadwozia	zielony
VIN	WDB4051101V254173

### OSIE, OPONY, HAMULCE

Zawieszenie przód	resor
Zawieszenie tył	resor
Oś 1	445/65 R22,5
Oś 2	445/65 R22,5

### WYGLĄD I OPCJE

ABS	✓
Elektryczne szyby	✓
Elektryczne lusterka	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Radio	✓
Centralny zamek	✓
Klimatyzacja	✓
Blokada mostów	✓
Belka podjazdowa	✓
Blenda	✓
Luk dachowy	✓
Kabina	Dzienna
Hydraulika wywrotu	TAK

### MASA I ŁADOWNOŚĆ

Masa własna	7320 kg
Ładowność	6480 kg
DMC	13800 kg

### INFORMACJE DODATKOWE

**Z NIEMIEC, WZOROWY STAN, SERWISOWANY, GOTOWY DO PRACY!**

**A1W Blokada mechanizmu różnicowego na przedniej osi**

**A30 System regulacji ciśnienia w oponach (kontrola opon)**

**A31 Części do demontażu nadkoli po stronie koła do kontroli opon**

**AF2 Kołnierz sprzęgła, duży, średnica zewnętrzna 150 mm**

**FIN WDB 405110 1V 254173 VIN**

**AO3 Olej syntetyczny (HA)**

**AZ1 Przełożenie osi i = 6,38**

**B5B Hamulec przyczepy, 2-przewodowy**

[www.truckport.pl](http://www.truckport.pl)

email: [info@truckport.pl](mailto:info@truckport.pl)

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

**B89 Niskociśnieniowy układ hamulcowy**

**C7H Osłona bezpieczeństwa, boczna**

**CA4 Tylne wsporniki montażowe**

**CP3 Przednia płyta montażowa DIN76060, typ B, rozmiar 3**

**D6F Klimatyzacja**

**DF3 Fotel obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym i ogrzewaniem siedzenia kierowcy**

**DG1 Dodatkowy przełącznik kolumny kierownicy, lewy**

**DH3 Wspornik uniwersalny do panelu sterowania**

**E33 Główny wyłącznik akumulatora na skrzynce akumulatora**

**E40 Gniazdo przyczepy z ABS 24 V, 7-stykowe / 5-stykowe**

**E45 Gniazdo przednie 24 V, 7-stykowe**

**E6Z Alarm cofania**

**ED2 Gniazda stałego zasilania 12V (C3), gniazdo środkowe 12V i 24V**

**ED6 Gniazdo pokładowe 24V/25A w konsoli środkowej, z sygnałem C3**

**EL4 Generator 28 V / 150 A**

**EV3 Zasilanie 24 V, przełączane, w dachu**

**F5L Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przezroczysta**

**F6B Szyba przednia, przezroczysta, podgrzewana**

**FT6 Konstrukcja lusterka, pojazd poszerzony**

**G20 Skrzynia biegów Downshift z grupą roboczą**

**G50 Chłodnica oleju przekładniowego**

**G99 Sterowanie wariantem skrzyni biegów**

**GF2 Filtr oleju przekładniowego**

**H43 Siłownik przechyłu**

**H55 Hydr. połączenie wtykowe, tylne, 4-drożne, ogniwo 1+2**

**H58 Tylny przewód ciśnieniowy, 2. obwód hydrauliczny**

**H59 Oddzielny tylny przewód powrotny**

---

**H86 Hydr. złącza wtykowe ISO 7241-1 A/ISO 5675** [www.truckport.pl](http://www.truckport.pl)  
email: [info@truckport.pl](mailto:info@truckport.pl)

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

**H97 ESTER KWASU WĘGLOWEGO**

**HE1 Układ hydrauliczny urządzenia  
wywracającego**

**HN6 Układ hydrauliczny, 2-korbowy, 3-ogniowy,  
pełny napęd, pług śnieżny**

**Nośnik narzędzi serii IB1**

**II3 Stopień zagęszczania (4-5) 11 UG1 300/400  
średni**

**IO0 Stopień zagęszczania(6) 0**

**J1R Tachograf EG, cyfrowy, z dodatkową funkcją  
rejestracji**

**J1S Producent tachografu VDO**

**J2B Radio CD, Bluetooth**

**J48 Światło ostrzegawcze dla siłownika  
teleskopowego**

**JV2 Montaż wstępny, do telefonu  
komórkowego/telefonu komórkowego (12V)**

**K3T Zbiornik AdBlue 25 l**

**KC2 Zbiornik 250 l, lewy, aluminiowy**

**L3Z System czyszczenia reflektorów**

**L59 STATYW LEWY I PRAWY DO OBROTOWEJ  
LAMPY OSTRZEGAWCZEJ**

**L60 Światła dostępu w obszarze dostępu**

**L9C Montaż wstępny dodatkowych reflektorów na  
dachu**

**LA3 Reflektory bi-ksenonowe, światła do jazdy  
diennej LED**

**M2D Silnik OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 KM),  
1200 Nm**

**Wersja silnikowa M5M Euro VI, z OBD-C**

**M5V Hamulec silnikowy o wysokiej wydajności**

**MG47 ALTERNATOR 28V - 150A**

**MJ93 MDEG 13**

**MJB9 WERSJA OPROGRAMOWANIA M 9.11.00.03**

**MK51 WTRYSKIWACZ OC3**

**MLB5 MOC 220 KW (299 HP) 1200 NM**

**KOD STEROWANIA MYB8 POMPA WSPOMAGANIA  
UKŁADU KIEROWNICZEGO**

---

**KOD STERUJĄCY MYC1 POJEMNOŚĆ SKOKOWA LLR**

[www.truckport.pl](http://www.truckport.pl)  
email: [info@truckport.pl](mailto:info@truckport.pl)

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

**HOT**

**N00 OPCJA DOPOSAŻENIA NAPĘD PRZYSTAWKI  
ODBIORU MOCY SILNIKA**

**P60 RAMA PLATFORMY DLA NADWOZI INNYCH  
PRODUCENTÓW**

**Q94 Sprężyna pierścieniowa nowej generacji AHK**

**QA1 Zwiększone obciążenie przyczepy, ZAA maks.  
20 t**

**R42 4 KOŁA TARCZOWE 14 X 22,5**

**S8A Torba pierwszej pomocy**

**SV2 Trójkąt ostrzegawczy i światło ostrzegawcze**

**TQ6 Wariant wagowy 13,8 t (6,8/7,8)**

**UARF System regulacji ciśnienia w oponach (dla  
R42)**

**UFZV System zamykania, centralny zamek,  
zdalne sterowanie radiowe**

**VB7 Bagażnik BlueTec 6**

**VH2 Tablica rejestracyjna ciągnika Niemcy**

**X4H Przyrządy/znaki/druk w języku niemieckim**

**XG3 Gwarancja uzupełniająca na 2 + 3 rok (SN)**

**Y42 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 10 T**

**Z01 Pojazd z kierownicą po lewej stronie**

**Z64 Osprzęt niestandardowy**

**Z8E Kod kontrolny Plausi (wewnętrzny)**

**Z8P Pojazd CTT, konwersja na linii montażowej**

**Z8U Pojazd CTT**

**Z96 KOSZTY TRANSPORTU**

**ZL9 Zaniechanie, specyfikacja dostawy**

**ZS6 Spust, dodatkowa jednostka sterująca**

**MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!**

tel. +48 77 400 38 40

---

[www.truckport.pl](http://www.truckport.pl)

email: [info@truckport.pl](mailto:info@truckport.pl)

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.