

CAT M315F KOPARKA KOŁOWA



MASA I ŁADOWNOŚĆ

Masa własna 18000 kg

Numer ref.:	G200271
Typ pojazdu	Koparki kołowe
Marka	CAT
Data I rej. / Rok prod.	2018
Przebieg	7872 mth
Moc	110 kW
Rodzaj napędu	koła
Kolor nadwozia	niebieski
VIN	CATM315FCF4D00785

INFORMACJE DODATKOWE

Silnik

Moc silnika - ISO 14396	110 kW
Moc silnika - ISO 14396 (DIN)	150 KM (metryczne)
Model silnika	C4.4
Moc użyteczna - ISO 9249	108 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN)	147 KM (metryczne)
Średnica cylindra	105 mm
Pojemność skokowa	4.4 l
Skok tłoka	5 in
Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20	Do stężenia B20 ¹
Normy emisji	Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r.

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 275 l/min

Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — tryb zwiększonego udźwigu

37000 kPa www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu roboczego - obwód jazdy	35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — normalne	35000 kPa

Mechanizm obrotu

Maksymalny moment obrotu	41 kN·m
Prędkość mechanizmu obrotu	9.1 r/min

Masa maszyny

Masa eksploatacyjna - maks.	18000 kg
Masa eksploatacyjna - min.	15700 kg

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa	280 l
Płyn DEF	20 l
Układ chłodzenia	6.3 gal (US)
Zbiornik oleju hydraulicznego	90 l
Układ hydrauliczny - ze zbiornikiem	220 l

Przekładnia

Maksymalna prędkość jazdy	35 km/h
Do przodu/do tyłu - 1. bieg	10 km/h
Do przodu/do tyłu - 2. bieg	35 km/h
Prędkość pełzania - 1. bieg	5.5 km/h
Prędkość pełzania - 2. bieg	15 km/h
Siła uciągu	104 kN

Wymiary

Wysięgnik	Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal)
Ramię	2,5 m (8 stóp i 2 cale)
Łyżka	Ogólnego przeznaczenia 0,76 m ³ (0,99 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa - do szczytu kabiny	3280 mm
Punkt podparcia	3310 mm
Długość transportowa	7880 mm
Promień obrotu rufy	1750 mm
Prześwit przeciwwagi	1260 mm
Prześwit	440 mm
Długość podwozia	4870 mm
Rozstaw osi	2550 mm

Zakresy robocze i siły

Typ wysięgnika	Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal)
Ramię	2,5 m (8 stóp i 2 cale)
Łyżka	Ogólnego przeznaczenia 0,76 m ³ (0,99 jarda sześciennego)

www.truckport.pl
email: info@truckport.pl

Wysokość zrzutu	7680 mm
Wysokość kopania	5580 mm
Zasięg na poziomie podłoża	8980 mm
Głębokość kopania w pionowej ścianie	4580 mm
Siły przenoszone przez ramię (ISO)	71 kN
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO)	106 kN

Zakresy i siły robocze

Wysokość zbierania materiału	10410 mm
-------------------------------------	----------