

SCANIA R500 8x4 EURO5 WUKO MULLER CM F 170 KT



Numer ref.:	G300331
Typ pojazdu	Kanalizacyjne
Marka	Scania
Data I rej. / Rok prod.	01/2014
Przebieg	153000 km
Moc	500 KM
Norma EURO	EURO 5
Skrzynia biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	8x4
Kolor nadwozia	żółty
VIN	YS2R8X40005329496

OSIE, OPONY, HAMULCE

Rozstaw osi	1-2 (3900mm), 2-3 (1350mm)
Zawieszenie przód	poduszka
Zawieszenie tył	poduszka
Oś 1	385/65 R22,5
Oś 2	315/80 R22,5
Oś 3	315/80 R22,5
Oś 4	315/80 R22,5
Oś skrzynna	TAK
Oś podnoszona	TAK

WYGLĄD I OPCJE

ABS	✓
Elektryczne szyby	✓
Elektryczne lusterka	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Radio	✓
Centralny zamek	✓
Klimatyzacja	✓
Blokada mostów	✓
Belka podjazdowa	✓
Blenda	✓
Luk dachowy	✓
Kabina	dalekobieżna
Łóżek	TAK
Św. przeciwmgielne	TAK

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Masa własna	20500 kg
Ładowność	12500 kg
DMC	33000 kg

INFORMACJE DODATKOWE

Pompa próżniowa - 2007 godzin

Pompa HD - 2743 godziny

Dane pojazdu – **Scania R500LB 8x4**

Pierwsza rejestracja: 03.01.2014

Silnik: 15,6 l diesel, 500 KM (368 kW)

Skrzynia biegów: Opticruise

Norma emisji spalin: Euro 5

Liczba miejsc: 2

www.truckport.pl
email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Rozstaw osi:

* 1.-2. oś: 390 cm

2.-3. oś: 135 cm

Masa własna: 20 500 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 33 000 kg

Ładowność: 12 425 kg

Dopuszczalna masa całkowita zestawu: 66 000 kg

Zawieszenie: zawieszenie pneumatyczne

Nadwozie – **Müller CM F 170 KT (rok produkcji 2013)**

Zbiornik szlamowy: 10 m³

Zbiornik wody: 7 m³

Zbiornik wody + zbiornik ciepłej wody

Pompa wysokociśnieniowa Uraca: 170 bar

Funkcja ssania szlamu

Mocowanie pługa śnieżnego z przodu (opcjonalnie)

2 piloty zdalnego sterowania

Zabezpieczenie przed zamarzaniem:

2 × ogrzewanie Webasto w nadwoziu

1 × Webasto w kabinie kierowcy

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Producent Uraca

Typ KD 718/60

Nr pompy HD-11305664

Maks. wydajność bar/ltr/min 170/325

Maks. prędkość obrotowa obr./min 1516

POMPA PRÓŻNIOWA

Producent CVS

Typ W 1600

Nr pompy 92009002/164

Maks. wydajność cbm/h 1540

Maks. prędkość obrotowa obr./min 1501

Maksymalne ciśnienie w trybie ciągłym bar 0,5

TŁOK OPRÓŻNIAJĄCY

KASETA WĘŻA SSĄCEGO

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

STAN IDEALNY, Z NIEMIEC, GOTOWA DO PRACY!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

tel. +48 77 400 38 40

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.